


Impiego:

P


Installazione:

V


Raccordo Parete/Copertura




| Lattoneria N. | FL-UWF-04 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 35 |
| F | 90 |
| Sviluppo (mm) | 174 |




| Lattoneria N. | FL-UWF-13 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 110 |
| F | 49 |
| Sviluppo (mm) | 174 |



| Lattoneria N. | FL-UWF-05/V |
|-----------------------|------------------------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto * |




| Lattoneria N. | FL-UWF-16 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 85 |
| F | 85 |
| Sviluppo (mm) | 206 |




* multiplo di 1220 mm

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| | C | DATE | 16-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.02.01/□




| Lattoneria N. | FL-SWR-06/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| E | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| F | 73 | 104 | 94 | 84 | 125 | 105 |
| Sviluppo (mm) | 203 | 244 | 244 | 244 | 305 | 305 |



| Lattoneria N. | FL-UWF-25/V |
|-----------------------|-----------------------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto* |

* multiplo di 1220 mm




| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/4 |
| | C | DATE | 16-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |


14.02.02/□

| | |
|----------------|---|
| Impiego: | P |
| Installazione: | V |

Raccordo Parete/Copertura




| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Latteneria N. | FL-UWF-05/V |
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto* |




* multiplo di 1220 mm

| | |
|-----------------------|-----------|
| Latteneria N. | FL-UWF-04 |
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 35 |
| F | 90 |
| Sviluppo (mm) | 174 |



* multiplo di 1220 mm

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Latteneria N. | FL-UWF-06/V |
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | 25 |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto* |



* multiplo di 1220 mm

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 -1/5 |
| | C | DATE | 16-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.02.03/□

Impiego:


P

Installazione:

V

Raccordo Parete/Copertura


CODICE LATTONERIA: FL-UWF-09



| Lattoneria N. | FL-UWF-08 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 56 |
| F | 45 |
| Sviluppo (mm) | 174 |




| Lattoneria N. | FL-UWF-09 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 90 |
| F | 175 |
| Sviluppo (mm) | 610 |




| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| | C | DATE | 16-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.02.04/□




| Lattoneria N. | FL-BDR-13/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| F | 38 | 57 | 47 | 68 | 48 | 89 |
| Sviluppo (mm) | 174 | 203 | 203 | 244 | 244 | 305 |




M
□
D

| | | |
|---|--------|------------|
| D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| C | DATE | 12-05-2003 |
| B | AUTHOR | |
| A | CHECK | |

14.03.01/□




| Lattoneria N. | FL-BDR-13/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| F | 38 | 57 | 47 | 68 | 48 | 89 |
| Sviluppo (mm) | 174 | 203 | 203 | 244 | 244 | 305 |



| Lattoneria N. | FL-BDR-14/V |
|-----------------------|------------------------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto * |


* multiplo di 1220 mm



| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| | C | DATE | 12-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.03.02/□

CODICE LATTONERIA: FL-WIN-18/S




CODICE LATTONERIA: FL-WIN-19/S

CODICE LATTONERIA: FL-WIN-05

SEZIONE VERTICALE

CODICE LATTONERIA: FL-WIN-20




CODICE LATTONERIA: FL-WIN-08/S

SEZIONE ORIZZONTALE


| Lattoneria N. | FL-WIN-05 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 28 |
| F | 40 |
| Sviluppo (mm) | 68 |



| Lattoneria N. | FL-WIN-08 | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 28 | 18 | 38 | 18 | 38 | 18 |
| F | 57 | 67 | 77 | 97 | 117 | 137 |
| Sviluppo (mm) | 174 | 174 | 204 | 204 | 244 | 244 |





| Lattoneria N. | FL-WIN-18/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| F | 28 | 47 | 37 | 58 | 38 | 79 |
| Sviluppo (mm) | 174 | 203 | 203 | 244 | 244 | 305 |




| Lattoneria N. | FL-WIN-19/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| F | 58 | 48 | 67 | 47 | 68 | 48 |
| Sviluppo (mm) | 174 | 174 | 203 | 203 | 244 | 244 |

| Lattoneria N. | FL-WIN-20 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 63 |
| F | 18 |
| Sviluppo (mm) | 152 |





| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| | C | DATE | 15-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.04.01/□




| Latteneria N. | FL-COR-11 | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| E | 102 ^s | 153 | 153 | 255 | 255 |
| F | 102 ^s | 153 | 153 | 255 | 255 |
| Sviluppo (mm) | 305 | 406 | 406 | 610 | 610 |

| Latteneria N. | FL-UWF-15 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 107 |
| F | 107 |
| Sviluppo (mm) | 244 |




| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 -1/5 |
| | C | DATE | 12-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |


14.05.01/□



| Lattoneria N. | FL-COR-06 | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|------------------|------------------|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 81 ⁵ | 102 | 102 | 132 ⁵ | 132 ⁵ | 183 |
| F | 81 ⁵ | 102 | 102 | 132 ⁵ | 132 ⁵ | 183 |
| Sviluppo (mm) | 203 | 244 | 244 | 305 | 305 | 406 |




| Lattoneria N. | FL-COR-12 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 68 |
| F | 68 |
| Sviluppo (mm) | 244 |




| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/5 |
| | C | DATE | 15-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |


14.05.02/□



| Lattoneria N. | FL-HOR-04/S | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| E | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| F | 98 | 88 | 78 | 119 | 99 | 79 |
| Sviluppo (mm) | 244 | 244 | 244 | 305 | 305 | 305 |




| Lattoneria N. | FL-HOR-01 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 44 |
| F | 33 |
| Sviluppo (mm) | 122 |




| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/4 |
| | C | DATE | 12-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.07.01/□



| Latteneria N. | FL-HOR-02 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 40 |
| F | 58 |
| Sviluppo (mm) | 203 |



| Latteneria N. | FL-HOR-03 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | 20 |
| F | 33 |
| Sviluppo (mm) | 53 |



| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/4 |
| | C | DATE | 12-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.07.02/□


Impiego:

P


Installazione:

V

Raccordo Parete/Pannello




| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Lattoneria N. | FL-BDR-14/V |
| Spessore Pannello (S) | Tutti |
| E | Variabile a progetto |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto* |



* multiplo di 1220 mm

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Lattoneria N. | FL-SWW-01/V |
| Spessore pannello (S) | Tutti |
| E | 60 |
| F | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm) | Variabile a progetto* |



* multiplo di 1220 mm

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| M □ D | D | SCALE | 1/2 - 1/4 |
| | C | DATE | 15-05-2003 |
| | B | AUTHOR | |
| | A | CHECK | |

14.08.01/□