


Impiego:

P

Installazione:


V

Raccordo Parete/Copertura




|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lattoneria N.         | FL-UWF-05/V          |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                |
| E                     | Variabile a progetto |
| F                     | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto |


\* multiplo di 1220 mm



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Lattoneria N.         | FL-UWF-04 |
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 35        |
| F                     | 90        |
| Sviluppo(mm)          | 174       |



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Lattoneria N.         | FL-UWF-13 |
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 110       |
| F                     | 49        |
| Sviluppo(mm)          | 174       |



|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2 -1/5   |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B | AUTHOR     |            |
|             | A | CHECK      |            |
| SCREW TYPE  |   | 30. 04. 03 |            |

08.02.08/A


Impiego:

P

Installazione:

V



Raccordo Parete/Copertura



| Latteneria N.         | FL-SWR-06/S |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 30          | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 100 |
| Spessore Pannello (S) | 30          | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 100 |
| E                     | 80          | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| F                     | 73          | 104 | 94  | 84  | 74  | 125 | 105 |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 244 | 244 | 305 | 305 |

| Latteneria N.         | FL-UWF-25/V          |
|-----------------------|----------------------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti                |
| E                     | Variabile a progetto |
| F                     | Variabile a progetto |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto |

\* multiplo di 1220 mm



M  
□  
D

D  
C  
B  
A

SCREW TYPE AND GASKET POSITION

30. 04. 03

SCALE 1/2 - 1/4  
DATE 06-06-2002  
AUTHOR  
CHECK

08.02.09/A


Impiego:

P

Installazione:


V

Raccordo Parete/Copertura




|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Latteneria N.         | FL-UWF-05/V           |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | Variabile a progetto  |
| F                     | Variabile a progetto  |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto* |

\* multiplo di 1220 mm




|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Latteneria N.         | FL-UWF-04 |
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 35        |
| F                     | 90        |
| Sviluppo (mm)         | 174       |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Latteneria N.         | FL-UWF-06/V           |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | Variabile a progetto  |
| F                     | 25                    |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto* |

\* multiplo di 1220 mm



|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B | AUTHOR     |            |
|             | A | CHECK      |            |
| SCREW TYPE  |   | 30. 04. 03 |            |

08.02.10/A

Impiego:


P

Installazione:

V

Raccordo Parete/Copertura


CODICE LATTONERIA: FL-UWF-09



| Lattoneria N.         | FL-UWF-08 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 56        |
| F                     | 45        |
| Sviluppo (mm)         | 174       |



| Lattoneria N.         | FL-UWF-09 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 90        |
| F                     | 175       |
| Sviluppo (mm)         | 610       |



M  
□  
D

|   |                                |        |            |
|---|--------------------------------|--------|------------|
| D |                                | SCALE  | 1/2 - 1/5  |
| C |                                | DATE   | 23-09-2002 |
| B |                                | AUTHOR |            |
| A | SCREW TYPE AND GASKET POSITION | CHECK  | 24. 04. 03 |

08.02.11/A


Impiego:

P


Installazione:

V


Raccordo Parete/Copertura



| Lattoneria N.         | FL-UWF-30/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 110         | 140 | 160 | 180 | 190 |
| F                     | 35          | 106 | 86  | 66  | 56  |
| Sviluppo (mm)         | 305         | 406 | 406 | 406 | 406 |




| Lattoneria N.         | FL-UWF-31/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 52          | 82  | 102 | 122 | 152 |
| F                     | 106         | 76  | 97  | 77  | 108 |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 203 | 244 | 244 | 305 |




|             |            |        |            |
|-------------|------------|--------|------------|
| M<br>D<br>D | D          | SCALE  | 1/2 - 1/5  |
|             | C          | DATE   | 23-09-2002 |
|             | B          | AUTHOR |            |
|             | A          | CHECK  |            |
|             | SCREW TYPE |        | 30. 04. 03 |

08.02.12/A



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Lattoneria N.         | FL-UWF-32/V            |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                  |
| E                     | Variabile a progetto   |
| F                     | 80                     |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto * |

\* multiplo di 1220 mm




M  
□  
D


D  
C  
B  
A

SCALE 1/2 - 1/4  
DATE 23-09-2002  
AUTHOR  
CHECK

08.02.13/□




| Lattoneria N.         | FL-BDR-13/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 40          | 70  | 90  | 110 | 140 |
| F                     | 57          | 68  | 48  | 89  | 59  |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 305 | 305 |




| Lattoneria N.         | FL-BDR-14/V           |
|-----------------------|-----------------------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | Variabile a progetto  |
| F                     | Variabile a progetto  |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto* |

\* multiplo di 1220 mm




|             |              |        |            |
|-------------|--------------|--------|------------|
| M<br>□<br>D | D            | SCALE  | 1/2 - 1/5  |
|             | C            | DATE   | 23-09-2002 |
|             | B            | AUTHOR |            |
|             | A SCREW TYPE | CHECK  | 30. 04. 03 |


08.03.04/A




| Lattoneria N.         | FL-BDR-13/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 40          | 70  | 90  | 110 | 140 |
| F                     | 57          | 68  | 48  | 89  | 59  |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 305 | 305 |



|             |   |            |            |            |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2 - 1/5  | 08.03.05/A |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |            |
|             | B | AUTHOR     |            |            |
|             | A | CHECK      |            |            |
| SCREW TYPE  |   | 30. 04. 03 |            |            |




| Lattoneria N.         | FL-BDR-02/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 65          | 95  | 115 | 135 | 165 |
| F                     | 104         | 135 | 115 | 95  | 166 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305 | 305 | 305 | 406 |




|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B | AUTHOR     |            |
|             | A | CHECK      |            |
| SCREW TYPE  |   | 30. 04. 03 |            |


08.03.06/A




| Lattoneria N.         | FL-BDR-02/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 65          | 95  | 115 | 135 | 165 |
| F                     | 104         | 135 | 115 | 95  | 166 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305 | 305 | 305 | 406 |



|              |   |             |            |            |
|--------------|---|-------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D  | D | SCALE       | 1/2 - 1/5  | 08.03.07/A |
|              | C | DATE        | 23-09-2002 |            |
|              | B | AUTHOR      |            |            |
|              | A | CHECK       |            |            |
| A SCREW TYPE |   | 30. 04. 03. |            |            |



| Lattoneria N.         | FL-BDR-02/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 65          | 95  | 115 | 135 | 165 |
| F                     | 104         | 135 | 115 | 95  | 166 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305 | 305 | 305 | 406 |



|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D          | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C          | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B          | AUTHOR     |            |
|             | A          | CHECK      |            |
|             | SCREW TYPE | 30. 04. 03 |            |

08.03.08/A


Impiego:

P

Finestre e Porte

Installazione:


V




SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE


| Lattoneria N.         | FL-WIN-15/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 70          | 100 | 120 | 140 | 170 |
| F                     | 56          | 26  | 67  | 47  | 17  |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 244 | 305 | 305 | 305 |



| Lattoneria N.         | FL-WIN-12/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 90          | 120 | 140 | 160 | 190 |
| F                     | 48          | 59  | 39  | 80  | 50  |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 305 | 305 |



| Lattoneria N.         | FL-WIN-16/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 53          | 83  | 103 | 123 | 153 |
| F                     | 46          | 45  | 66  | 46  | 77  |
| Sviluppo (mm)         | 174         | 203 | 244 | 244 | 305 |



M  
D  
D

D  
C  
B  
A

SCREW TYPE

30. 04. 03


SCALE 1/2 - 1/4

DATE 23-09-2002

AUTHDR

CHECK


08.04.02/A




SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE


| Lattoneria N.         | FL-WIN-15/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 70          | 100 | 120 | 140 | 170 |
| F                     | 56          | 26  | 67  | 47  | 17  |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 244 | 305 | 305 | 305 |



| Lattoneria N.         | FL-WIN-12/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 90          | 120 | 140 | 160 | 190 |
| F                     | 48          | 59  | 39  | 80  | 50  |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 305 | 305 |



| Lattoneria N.         | FL-WIN-17/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 118         | 149 | 149 | 210 | 210 |
| F                     | 60          | 60  | 60  | 60  | 60  |
| Sviluppo (mm)         | 203         | 244 | 244 | 305 | 305 |




|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| M<br>O<br>D | D          | SCALE      | 1/2 - 1/4  |
|             | C          | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B          | AUTHDR     |            |
|             | A          | CHECK      |            |
|             | SCREW TYPE | 30. 04. 03 |            |

08.04.03/A


Impiego: P

Installazione: V

Giunto ad angolo



| Latteneria N.         | FL-COR-11/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 153         | 153 | 255 | 255 | 255 |
| F                     | 153         | 153 | 255 | 255 | 255 |
| Sviluppo (mm)         | 406         | 406 | 610 | 610 | 610 |




|             |              |            |            |
|-------------|--------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D            | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C            | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B            | AUTHOR     |            |
|             | A SCREW TYPE | 30. 04. 03 | CHECK      |

08.05.03/A


Impiego: P

Installazione: V


Giunto ad angolo



| Lattomeria N.         | FL-COR-06/S |                  |                  |     |     |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80               | 100              | 120 | 150 |
| E                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| F                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305              | 305              | 406 | 610 |




| Lattomeria N.         | FL-COR-12 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 68        |
| F                     | 68        |
| Sviluppo (mm)         | 244       |





|                                |   |          |            |
|--------------------------------|---|----------|------------|
| M<br>□<br>D                    | D | SCALE    | 1/2 - 1/5  |
|                                | C | DATE     | 23-09-2002 |
|                                | B | AUTHOR   |            |
|                                | A | CHECK    |            |
| SCREW TYPE AND GASKET POSITION |   | 30.04.03 |            |

08.05.04/A




| Lattoneria N.         | FL-COR-06/S |                  |                  |     |     |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80               | 100              | 120 | 150 |
| E                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| F                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305              | 305              | 406 | 610 |

| Lattoneria N.         | FL-UWF-15 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 107       |
| F                     | 107       |
| Sviluppo (mm)         | 244       |




|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D          | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C          | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B          | AUTHOR     |            |
|             | A          | CHECK      |            |
|             | SCREW TYPE | 30. 04. 03 |            |

08.05.05/A



| Lattoneria N.         | FL-COR-06/S |                  |                  |     |     |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80               | 100              | 120 | 150 |
| E                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| F                     | 102         | 132 <sup>5</sup> | 132 <sup>5</sup> | 183 | 285 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305              | 305              | 406 | 610 |



|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D          | SCALE      | 1/2 - 1/5  |
|             | C          | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B          | AUTHOR     |            |
|             | A          | CHECK      |            |
|             | SCREW TYPE | 30. 04. 03 |            |

08.05.06/A


Impiego:

P


Installazione:

V


Giunto Orizzontale



| Lattoneria N.         | FL-HOR-04/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 40          | 70  | 90  | 110 | 140 |
| F                     | 88          | 119 | 99  | 79  | 150 |
| Sviluppo (mm)         | 244         | 305 | 305 | 305 | 406 |



| Lattoneria N.         | FL-HOR-01 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 44        |
| F                     | 33        |
| Sviluppo (mm)         | 122       |




M  
D  
D

D  
C  
B  
A SCREW TYPE AND GASKET POSITION


30. 04. 03

SCALE 1/2 -1/4  
DATE 23-09-2002  
AUTHOR  
CHECK

08.07.01/A



| Lattomeria N.         | FL-HOR-02 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 40        |
| F                     | 58        |
| Sviluppo (mm)         | 203       |



| Lattomeria N.         | FL-HOR-03 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 20        |
| F                     | 33        |
| Sviluppo (mm)         | 53        |



|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2 - 1/4  |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B | AUTHOR     |            |
|             | A | CHECK      |            |
| SCREW TYPE  |   | 18. 03. 03 |            |

08.07.02/A


Impiego:

P


Installazione:

V

Raccordo Parete/Pannello




|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Lttoneria N.          | FL-BDR-14/V           |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | Variabile a progetto  |
| F                     | Variabile a progetto  |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto* |



\* multiplo di 1220 mm

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Lattneria N.          | FL-SWW-01/V           |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | 60                    |
| F                     | Variabile a progetto  |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto* |



\* multiplo di 1220 mm

|                 |   |            |            |
|-----------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D     | D | SCALE      | 1/2 -1/4   |
|                 | C | DATE       | 23-09-2002 |
|                 | B | AUTHOR     |            |
|                 | A | CHECK      |            |
| GASKET POSITION |   | 08. 05. 03 |            |

08.08.01/A


Impiego:

P

Installazione:

V


Raccordo Parete/Pannello



| Lattoneria N.         | FL-UWF-16 |
|-----------------------|-----------|
| Spessore Pannello (S) | Tutti     |
| E                     | 85        |
| F                     | 85        |
| Sviluppo (mm)         | 206       |



| Lattoneria N.         | FL-WIN-10/S |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 85          | 73  | 75  | 83  | 93  |
| F                     | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| Sviluppo (mm)         | 135         | 153 | 175 | 203 | 203 |



|             |                   |        |            |
|-------------|-------------------|--------|------------|
| M<br>□<br>D | D                 | SCALE  | 1/2 - 1/4  |
|             | C                 | DATE   | 23-09-2002 |
|             | B                 | AUTHOR |            |
|             | A GASKET POSITION | CHECK  | 08.05.03   |

08.08.02/A


Impiego:

P


Installazione:

V

Raccordo Copertura/Parete




|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Latteneria N.         | FL-RID-06/V           |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                 |
| E                     | 221                   |
| F                     | 40                    |
| $\alpha^\circ$        | Variabile a progetto* |
| Sviluppo (mm)         | 406                   |




\* Variabile in funzione della pendenza

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Latteneria N.         | FL-SWR-10/V            |
| Spessore Pannello (S) | Tutti                  |
| E                     | Variabile a progetto   |
| F                     | 150                    |
| $\alpha^\circ$        | Variabile a progetto   |
| Sviluppo (mm)         | Variabile a progetto * |



$\alpha^\circ$  Variabile in funzione della pendenza  
\* multiplo di 1220 mm

|                       |             |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Latteneria N.         | FL-SWR-11/S |     |     |     |     |
| Spessore Pannello (S) | 50          | 80  | 100 | 120 | 150 |
| E                     | 40          | 70  | 90  | 110 | 140 |
| F                     | 29          | 28  | 49  | 29  | 60  |
| Sviluppo (mm)         | 174         | 203 | 244 | 244 | 305 |



|             |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| M<br>□<br>D | D | SCALE      | 1/2-1/4    |
|             | C | DATE       | 23-09-2002 |
|             | B | AUTHOR     |            |
|             | A | CHECK      |            |
| SCREW TYPE  |   | 30. 04. 03 |            |

08.09.02/A